

№ 0005048



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31529.04ИЖС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 10.09.2021г. по 09.09.2026г.
№ РОСС RU.31529.04ИЖС0.Н00073

ОКПД2 22.21.41
ТН ВЭД 3921 19 000 0

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Правильный Дом». Место нахождения: 390000, Россия, г. Рязань, тер. Восточный промузел, д. 11, к. 1, Основной государственный регистрационный номер: 1056208001189, телефон: +7 (4912) 770-333, адрес электронной почты: Jacky007@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Правильный Дом». Место нахождения: 390000, Россия, г. Рязань, тер. Восточный промузел, д. 11, к. 1, Основной государственный регистрационный номер: 1056208001189, телефон: +7 (4912) 770-333, адрес электронной почты: Jacky007@mail.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью "СертПромЭксперт"
(ИНН/КПП 7731325409/773101001 ОГРН 1167746782015). Место нахождения: 105120, РОССИЯ, г. Москва, ул Сыромятнинская Ниж., д. 11, стр. 52, этаж 3, пом. I, комн. 7, телефон: +79017234490, электронная почта: sertpromexpert@mail.ru; info@sertpromexpert.ru. Аттестат аккредитации № RU.RU.10HX37, выдан 01.04.2020 года

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Материалы звуко теплоизоляционные из вспененного полиэтилена и полипропилена, в том числе ламинированные лавсаном или фольгой, а также с самоклеящимся слоем: полотна, жгуты, оболочки трубные, с маркировкой «РеноПром». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования Стандарты по приложению. Приложение бланк № 000281


**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокола испытаний № СН-50 от 10.09.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью «Энтерпрайз», аттестат аккредитации РОСС RU 31857.04ИЛС0.ИЛ28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 22.21.41-002-75800623-2021 «МАТЕРИАЛЫ ЗВУКОТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА И ПОЛИПРОПИЛЕНА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ЛАВСАНОМ ИЛИ ФОЛЬГОЙ, А ТАКЖЕ С САМОКЛЕЯЩИМСЯ СЛОЕМ: ПОЛОТНА, ЖГУТЫ, ОБОЛОЧКИ ТРУБНЫЕ. Технические условия»

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


Данилова Д.И.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


Жиров А.В.



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

№ 000281



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
«Всероссийский центр экспертизы и качества»

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31529.04ИЖС0.Н00073

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
22.21.41	Материалы звуко теплоизоляционные из вспененного полиэтилена и полипропилена, в том числе ламинированные лавсаном или фольгой, а также с самоклеящимся слоем: полотна, жгуты, оболочки трубные, с маркировкой «РеноProm».	ТУ 22.21.41-002-75800623-2021 «МАТЕРИАЛЫ ЗВУКОТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА И ПОЛИПРОПИЛЕНА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ЛАВСАНОМ ИЛИ ФОЛЬГОЙ, А ТАКЖЕ С САМОКЛЕЯЩИМСЯ СЛОЕМ: ПОЛОТНА, ЖГУТЫ, ОБОЛОЧКИ ТРУБНЫЕ. Технические условия» ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Методы испытания на воспламеняемость." Группа воспламеняемости - В1 трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и мера их определения." Группы дымообразующей способности - Д2 с умеренной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 "Система безопасности безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и мера их определения" Группа токсичности продуктов горения - Т2 умеренноопасные по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть Группа горючести - Г1. слабогорючие по СНиП 21-01-97

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия



Данилова Д.И.

Жиров А.В.